

ПРЕДПИСАНИЕ № 745
об устранении выявленных нарушений

07.09.2018г.

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 (МБДОУ детский сад № 16), акта проверки № 888 от 07.09.2018г., протоколов лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 8350 от 24.08.2018г., № 8351 от 16.08.2018г., № 8355 от 29.08.2018г.

(указать наименование объекта, принадлежность, юрид. адр. ИП, переписать рассмотренные документы)
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

п.4.15, п.4.16, п.5.1, п.5.2, п.5.4, п.6.1, п.6.6, п.6.13, п.6.15, п.9.3, п.13.3, п.14.1, п.14.23, приложению № 5, п.15.3, 15.5 и п.8 примечания к приложению 10, п.15.7, п.17.5, п.18.3, п.19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п.3.1, п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (цели, статьи, наименование нормативного правового акта (СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Провести косметический ремонт в музыкальном зале учреждения (потолки), в буфетной старшей группы (стены), в кладовой чистого белья устранить следы протечек согласно п.5.1, п.5.2, п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.09.2019г.
2. Обеспечить качество водопроводной воды в МБДОУ детский сад № 16 в соответствии с требованиями п.3., п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 срок 01.09.2019г.
3. Заменить составные стёкла в оконных рамах старшей группы согласно п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.12.2018г.
4. В спальне и групповой, старшей группы, в спальне младшей группы учреждения заменить стгнившие оконные рамы, обеспечить возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей согласно п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.09.2019г.
5. Заменить душевые поддоны в умывальной средней группы и туалетной младшей группы учреждения, поверхность которых имеет механические повреждения (отслоение эмали, ржавчину) согласно п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.09.2019г.
6. Провести расстановку кроватей в спальнях всех групп согласно п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13
7. Обеспечить детей, посещающих МБДОУ детский сад № 16, матрастиками из расчета не менее 2-х комплектов на 1 ребёнка согласно п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.12.2018г.
8. Оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетных помещениях всех групп согласно п.18.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.09.2019г.

9. Обеспечить детей, посещающих старшую группу учреждения, мебелью с учётом антропометрических показателей согласно п.6.1, п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.12.2018г.
10. Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены поваром на пищеблоке учреждения согласно п.19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок немедленно и постоянно
11. При приготовлении кулинарных изделий обеспечить соблюдение меню раскладки, руководствоваться технологическими картами приготовления блюд согласно п.15.3, 15.5 и п.8 примечания к приложению 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок немедленно и постоянно
12. На пищеблоке учреждения заменить разделочные доски с маркировкой «К.В.» и «гастрономия», на которых имеются дефекты, согласно п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок 01.12.2018г.
- ✓13. Предусмотреть в примерном меню ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков согласно п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок немедленно и постоянно
- ✓14. Вести журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов по форме установленной приложением № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок - немедленно и постоянно
- ✓15. Вести журнал бракеража готовой кулинарной продукции по форме установленной приложением № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок - немедленно и постоянно
- ✓16. Обеспечить соответствие массы порционных блюд выходу блюда, указанному в меню согласно п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок - немедленно и постоянно
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 (МБДОУ детский сад № 16) 152275, Ярославская область, Некрасовский район, д.Решново, ул.Юности, д.1 ИНН 7621005565; ОГРН 1027601598287

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить по адресу: 152260, Ярославская область, пос.Некрасовское, ул.Советская, д.73 в срок до 01.12.2018г. и 01.09.2019г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Врио Главного государственного санитарного врача по Ярославской области





Малицкий Б.А.

М.П.

Копию настоящего предписания получил:

«17» сентября 2018г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Даниловском МР
пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 73

« 07 » сентября 2018г.

(дата составления акта)

11 00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 888

По адресу: 152275, Ярославская область, Некрасовский район, д. Грешнево, ул. Юности, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 888 от 02.08.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16

(МБДОУ детский сад № 16) ИНН 7621005565; ОГРН 1027601598287

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13 августа 2018г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки: Всего 20 дней

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«03» августа 2018г. 09 час.50 мин.

Дата

Время


Подпись

Белова А.С.

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Горохова Вера Николаевна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку:

помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Монафова Любовь Витальевна, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

в качестве испытательной лаборатории зарегистрирован в Государственном реестре

№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г, аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Ярославской области" в качестве экспертной организации № RA.RU.710059

от «03» июня 2015 г.

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад № 16 Белова Алла Станиславовна, старшая медсестра Лепёшкина Ольга Геннадьевна

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- 1) в музыкальном зале учреждения на потолке местами осыпается краска, в буфетной старшей группы на стене имеется трещина в штукатурке, в кладовой чистого белья на потолке имеются следы протечек, что является нарушением п.5.1, п.5.2, п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049—13;
- 2) согласно протокола лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 8355 от 29.08.2018г. в исследуемой пробе питьевой воды, отобранной в кране холодного водоснабжения в мойке кухни МБДОУ детский сад № 16, обнаружено превышение гигиенического норматива по содержанию железа ($0,69 \pm 0,17$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³), что является нарушением п.3.1, п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 3) в спальне и групповой старшей группы, в спальней младшей группы учреждения имеются сгнившие деревянные оконные рамы, при этом фрамужные механизмы рам в большинстве не работают (заклеены), что является нарушением п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 4) в спальней старшей группы остекление одного из окон выполнено не из цельного полотна, что является нарушением п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 5) в умывальной средней группы и туалетной младшей группы учреждения используются душевые поддоны, поверхность которых имеет механические повреждения (отслоение эмали, ржавчина), что не позволяет качественно проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в нарушение п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 6) в спальнях всех групп расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами: расстояние между отопительными приборами и кроватями, между наружными стенами и кроватями составляет 15-25 см, что является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.1. 3049-13;
- 7) согласно списочного состава групп в МБДОУ детский сад № 16 на 13.08.2018г. учреждение посещают 56 детей, по инвентаризационной описи МБДОУ детский сад № 16 по объектам нефинансовых активов на 13.08.2018г. в наличии имеется 75 матрасников, таким образом, обеспеченность детей, посещающих учреждение, матрасниками составляет менее 2-х комплектов на 1 ребёнка, что является нарушением п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 8) в туалетных помещениях всех групп не оборудован отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в нарушение п.18.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 9) часть детей, посещающих старшую группу учреждения, не обеспечены мебелью (стульями с маркировкой «1») в соответствии с их антропометрическими показателями: для 8-ми детей с группой роста 100 см – 115см используются стулья с маркировкой «2», что является нарушением п.6.1 и п.6.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13;
- 10) на пищеблоке учреждения поваром нарушаются правила личной гигиены: в смывах с рук и санитарной одежды повара (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 8351 от 16.08.2018г.) обнаружена санитарно-показательная микрофлора – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением п.19.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13;
- 11) По данным протокола лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ярославской области» № 8350 от 24.08.2018г: содержание белков, углеводов в первом блюде (суп гороховый с мясом, приготовленный на обед 13.08.2018), установленное лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, ниже предела допустимых отклонений, а содержание жиров в этом же блюде – выше предела допустимых отклонений; содержание белков, углеводов в третьем блюде и калорийность блюда (компот из сухофруктов, приготовленный на обед 13.08.2018), установленное лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, ниже предела допустимых отклонений, что является нарушением п.15.3, 15.5 и п.8 примечания к приложению 10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

12) на пищеблоке учреждения используются разделочные доски с маркировкой «К.В.» и «гастрономия», на которых имеются дефекты, что является нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

13) в примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков в нарушение п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;

14) результаты входного контроля поступающих продуктов на пищеблок учреждения регистрируются в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, который не соответствует приложению № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в нарушение п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

15) результаты контроля готовой кулинарной продукции регистрируются в бракеражном журнале по оценке качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, который не соответствует таблице 1 Приложения № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13;

16) масса порционных блюд не соответствует выходу блюда, указанному в меню (масса котлеты рыбной от 01.08.2018 составляет 60г для детей от 3-х до 7 лет, что не соответствует выходу блюда -70г, указанному в меню; масса рыбы запеченной от 07.08.2018 составляет для детей от 3-х до 7 лет 60г, что не соответствует выходу блюда -70г, указанному в меню и др.), что является нарушением п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13;

За нарушения, указанные в п.п.1-16, несёт ответственность заведующая МБДОУ детский сад №16 Белова Алла Станиславовна

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(Подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые к акту документы: акты отбора проб пищевых продуктов, питьевой воды и др. объектов внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» от 13.08.2018г., протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»: № 8351-8352 от 16.08.2018г.; № 8353, № 8359, № 8361 от 17.08.2018г.; № 8357 от 20.08.2018г.; протокол измерения параметров микроклимата № 1082/ф от 23.08.2018г., протокол измерения освещённости №1081/ф от 23.08.2018г.; № 8350 от 24.08.2018г.; № 8354 от 24.08.2018г.; № 8355 от 29.08.2018г.; № 8356, № 8358, № 8360 от 30.08.2018г.; фотоматериалы на 11 листах; предписание № 745 от 07.09.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Белова Алла Станиславовна, заведующая МБДОУ №16
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» сентября 2018г

(подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРОТОКОЛ
по делу об административном правонарушении

п. Некрасовское
(город, район, нас. пункт)

« 07 » сентября 2018 г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ярославской области главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Горохова Вера Николаевна, рассмотрев материалы по акту плановой выездной проверки № 888 от 07 сентября 2018г. и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении гражданина(ки), индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть) о том, что Сведения о лице (гражданине(ке), индивидуальном предпринимателе, должностном лице)

Ф.И.О.: Белова Алла Станиславовна

Дата рождения 25.10.1971г.

Место рождения Ярославская область, Некрасовский район, д.Кочевки

Место жительства или пребывания Ярославская обл., Некрасовский р-н, д.Грешнево, ул, Центральная, д. 7, кв.15.

Работающего(ей) МБДОУ детский сад № 16 телефон 35-4-63

Должность заведующий

зар. плата (доход) 22000 руб.

Семейное положение замужем на иждивении нет

Документ удостоверяющий личность паспорт 78 16 186584 выдан ТП № 4 Отдела УФМС

России по Ярославской области в Ярославском районе 15.11.2016г.

Каким языком желает пользоваться при производстве по делу: русским

Нуждается ли в услугах переводчика: нет

Подвергался ли административной ответственности, судимости: нет

Совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в том, что:

при проведении плановой выездной проверки с 13.08.2018г. по 07.09.2018г. в МБДОУ детский сад № 16, расположенного по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, д.Грешнево, ул.Юности, д.1 заведующей которого является Белова Алла Станиславовна выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.3.1, п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно:

- согласно протокола лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 8355 от 29.08.2018г. в исследуемой пробе питьевой воды, отобранной в кране холодного водоснабжения в мойке кухни МБДОУ детский сад № 16, обнаружено превышение гигиенического норматива по содержанию железа ($0,69 \pm 0,17$ мг/дм³, при нормативе 0,3 мг/дм³), что является нарушением п.3.1, п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 (место, время совершения и событие административного правонарушения)

Вышеперечисленное является нарушением требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения», ст.11, ст.19 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Установленные нарушения образуют состав правонарушения в соответствии с ст. 6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Согласно п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил является руководитель дошкольной образовательной организации. Таким образом, нарушения обязательных требований допущены заведующей МБДОУ детский сад №16 Беловой Аллой Станиславовной

Сведения о свидетелях, потерпевших _____

(Ф.И.О., адрес места жительства)

В присутствии понятых (при необходимости) _____

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Гражданину (индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического лица, должностному лицу, иным участникам производства по делу) Беловой А.С.

фамилия, инициалы

разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

1. ст. 25.1 КоАП РФ. (1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения). 3. ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен в п.4 ст. 5 УПК РФ). 4. Положения ст.ст. 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 КоАП РФ

_____ подпись иных участников производства по делу

_____ подпись

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении с приложением документов

Подпись: Алла Станиславовна Белова
_____ лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

_____ подпись лица составившего протокол

Горохова В.Н.

(ФИО)

Расписка в получении копии протокола

Копию протокола от 07 сентября 2018 года на 2-х листах

Получил А.С. Белова « 07 » сентября 2018г.
(подпись)

Для рассмотрения материалов дела необходимо явиться « 18 » сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: 152000, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1 с документом, удостоверяющим личность.

О месте и времени рассмотрения дела извещён: _____

07.09.2018г.

Подпись лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя _____ дата

применением моющих и дезинфицирующих средств в нарушение п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в спальнях всех групп расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами: расстояние между отопительными приборами и кроватями, между наружными стенами и кроватями составляет 15-25 см, что является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- согласно списочного состава групп в МБДОУ детский сад № 16 на 13.08.2018г. учреждение посещают 56 детей, по инвентаризационной описи МБДОУ детский сад № 16 по объектам нефинансовых активов на 13.08.2018г. в наличии имеется 75 матрасников, таким образом, обеспеченность детей, посещающих учреждение, матрасниками составляет менее 2-х комплектов на 1 ребёнка, что является нарушением п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в туалетных помещениях всех групп не оборудован отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в нарушение п.18.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- часть детей, посещающих старшую группу учреждения, не обеспечены мебелью (стульями с маркировкой «1») в соответствии с их антропометрическими показателями: для 8-ми детей с группой роста 100 см – 115см используются стулья с маркировкой «2», что является нарушением п.6.1 и п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- на пищеблоке учреждения поваром нарушаются правила личной гигиены: в смывах с рук и санитарной одежды повара (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 8351 от 16.08.2018г.) обнаружена санитарно-показательная микрофлора – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением п.19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- по данным протокола лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 8350 от 24.08.2018г: содержание белков, углеводов в первом блюде (суп гороховый с мясом, приготовленный на обед 13.08.2018), установленное лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, ниже предела допустимых отклонений, а содержание жиров в этом же блюде – выше предела допустимых отклонений; содержание белков, углеводов в третьем блюде и калорийность блюда (компот из сухофруктов, приготовленный на обед 13.08.2018), установленное лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, ниже предела допустимых отклонений, что является нарушением п.15.3, 15.5 и п.8 примечания к приложению 10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- на пищеблоке учреждения используются разделочные доски с маркировкой «К.В.» и «гастрономия», на которых имеются дефекты, что является нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков в нарушение п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- результаты входного контроля поступающих продуктов на пищеблок учреждения регистрируются в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, который не соответствует приложению № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в нарушение п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- результаты контроля готовой кулинарной продукции регистрируются в бракеражном журнале по оценке качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, который не соответствует таблице 1 Приложения № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- масса порционных блюд не соответствует выходу блюда, указанному в меню (масса котлеты рыбной от 01.08.2018 составляет 60г для детей от 3-х до 7 лет, что не соответствует выходу блюда -70г, указанному в меню; масса рыбы запеченной от 07.08.2018 составляет для детей от 3-х до 7 лет 60г, что не соответствует выходу блюда -70г, указанному в меню и др.), что является нарушением п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.

(место, время совершения и событие административного правонарушения)

Установленные нарушения образуют состав правонарушения в соответствии с ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным,

и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Согласно п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил является руководитель дошкольной образовательной организации. Таким образом, нарушения обязательных требований допущены заведующей МБДОУ детский сад № 16 Беловой Аллой Станиславовной

Сведения о свидетелях, потерпевших _____
(Ф.И.О., адрес места жительства)

В присутствии понятых (при необходимости) _____
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Гражданину (индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического лица, должностному лицу, иным участникам производства по делу) Беловой А.С.
фамилия, инициалы

разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

1. ст. 25.1 КоАП РФ. (1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения). 3. ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен в п.4 ст. 5 УПК РФ). 4. Положения ст.ст. 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 КоАП РФ

_____ подпись иных участников производства по делу

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении с кассетными согласиями

Подпись: Горохова В.Н.
_____ лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

_____ подпись лица составившего протокол

Расписка в получении копии протокола

Копию протокола от 07 сентября 2018 года на 3-х листах

Получил Белова А.С. « 07 » сентября 2018г.
(подпись)

Для рассмотрения материалов дела необходимо явиться « 18 » сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: 152000, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 с документом, удостоверяющим личность.

О месте и времени рассмотрения дела извещён: Белова А.С. 07.09.2018г.
Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя дата

и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Согласно п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил является руководитель дошкольной образовательной организации. Таким образом, нарушения обязательных требований допущены заведующей МБДОУ детский сад №16 Беловой Аллой Станиславовной

Сведения о свидетелях, потерпевших _____
(Ф.И.О., адрес места жительства)

В присутствии понятых (при необходимости) _____
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Гражданину (индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического лица, должностному лицу, иным участникам производства по делу) Беловой А.С.
фамилия, инициалы

разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

1. ст. 25.1 КоАП РФ. (1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения). 3. ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен в п.4 ст. 5 УПК РФ). 4. Положения ст.ст. 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 КоАП РФ

_____ подпись иных участников производства по делу
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении с протоколом согласна

Подпись: Белова Алла Станиславовна
_____ лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

_____ Горихова В.Н.
подпись лица составившего протокол (ФИО)

Расписка в получении копии протокола

Копию протокола от 07 сентября 2018 года на 3-х листах

Получил Белова Алла Станиславовна « 07 » сентября 2018г.
(подпись)

Для рассмотрения материалов дела необходимо явиться « 18 » сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: 152000, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1 с документом, удостоверяющим личность.

О месте и времени рассмотрения дела извещён: Белова Алла Станиславовна 07.09.2018г.
Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя дата



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ярославской области
(150003, г.Ярославль, ул. Войнова, д.1)

ПОВЕСТКА

для составления протокола об административном правонарушении

«26» сентября 2018 г.

Горохова Анна Владимировна

Занимаемая должность: зав. МБДОУ детский сад №16

Адрес: г. Ярославль, Некрасовское р-н, д. Прогресс, ул. Шейнфельдская, д. 7, кв. 15.

Руководствуясь ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прошу прибыть

«07» сентября 2018 г. к 9 час. 00 мин. в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Даниловском МР (по адресу:
Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Советская, д. 73) для дачи объяснений по
поводу нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ

детского сада №16, расположенного по адресу:
г. Ярославль, Некрасовское р-н, д. Прогресс, ул. Шейнфельдская, д. 7, кв. 15 и
составления протокола.

При себе иметь паспорт и должностную инструкцию.

Повестку выписал главный специалист-эксперт

ГН
подпись

Горохова В.Н.
ФИО

Повестку получил

ГН А.С. Тимова

занимаемая должность, подпись лица, ФИО

06.09.2018

дата получения повестки